

Terret rouge
14Mtp11
INRA
SCIENCE & IMPACT
Collection Vassal-Montpellier
13 A 147
s 1-3
Terret rouge
Terret rouge
13 A 147 s1-3









Désignation : Terret rouge

Clos Planche 13 Côté A N° 147 s 1-3

Vigueur : 2

Date de maturité : 17-9-57 Pr : 0.

Charge :

s. 1 1

2 1

3 1 3e époque

X

X

Très coulard.

Terret rouge.

Désignation :

Clos Planche 13 Côté A N° 147

Vigueur : 3

Charge : 18.9.58 P. L

s. 1 0

2 0

3 3

4 6

5 3

Désignation : Terret rouge

Clos Planche 13 Côté A N° 147 s.1-3

Vigueur : 2

Date de maturité : le 31.8.59 P : 0

Charge :

S. 1 18

2 16

3 8

~~4~~

~~5~~

Désignation : Terret Noir

Clos 13 planche A Rang 147 Souche 1-3

Vigueur : 3

Date de véraison : 5-8-63

Date de maturité : 23,9,63 X

Pourriture : 0 +6

GRAPPE - G - (M) - P - (L) - M - C 15

BAIE : TG - G - (M) - P. 18x16

Bl. - Gr - Rs - Rg. - (N).

Charge ~~[illegible]~~

saveur : (s) - m - ar - fox - herb.

s 1 4 dis. - sph. - (ell). - Ov.

Obov. - cyl - fus. -

s 2 4

avec pépins - ~~apyrène~~

s 3 8

s ~~4~~ jus : inc. - ~~coloré~~

s ~~5~~

Très millerandé

Désignation : Terret noir
Clos Planche 13 Rang A souche 147
Vigueur :
Date de Véraison : 4.8.64
Date de Maturité 11.9.64 +4
Pourriture : 0
GRAPPE : G - (M) - P - L - (M) - C.
Pédoncule : L - M - (C).
BAIE : TG - (G) 18x17 - M - P.
Bl. - Gr - Rs - Rg - (N).
Charge :
s 1 15 Saveur : (s) - m - ar - fox - herb
s 2 1 disc. - sph. - (ell). - Ov. -
s 3 17 Obov. - cyl. - fus.
s ~~4~~
s ~~5~~ avec pépins - ~~apyrène~~
jus : inc. - ~~coloré~~
Miller: 0 (1) 2 3 4 5

Miller: 0 1 (2) 3 4 5
Désignation : Terret rouge
Clos 13 Planche A Rang 147 Souche 1.3
Vigueur : 3
Date de Véraison : 5.8.65
Date de Maturité : 27.9.65 +6
Pourriture : 1
GRAPPE : G - (M) 15 - P - (L) - M - C.
BAIE : TG - G - (M) - P. 17x16
Bl - Gr - Rs - Rg - (N) orangeâtre
Charge :
s 1 10 saveur : (s) - m - ar - fox - herb.
s 2 14 disc - (~~sph~~) - (ell). Ovoïde(?) - Ov.
Obov.- cyl - fus.
s 3 8
~~s 4~~ avec pépins - ~~apyrène~~
~~s 5~~ jus : inc. - ~~coloré~~.
Pédoncule : L- M- (C)

DESIGNATION : Terret rouge
CLOS 13 PLANCHE A RANG 147 SOUCHE 1.3
Vigueur : 3,5
Port : (érig) - 1/2 érig - couché.
Date de véraison : 3.8.66
Date de maturité : 10.9.66
Pourriture : 0
Pédoncule : M +4
Millerandage : 3
GRAPPE : G - M - (P) 10 : (L) - M - C.
BAIE : TG - G - (M) 16x15 - P.
disc. - sph. - (ell). - ov.
obov. - cyl. - fus.
Couleur : Bl - Gr - Rs - Rg - (N).
Saveur : (s) - m - ar - fox - herb.
CHARGE :
s 1 4
s 2 6
s 3 4 avec pépins - apy|rène.
~~s 4~~ Jus : inc. - col|oré.
~~s 5~~

Année 1957 Terret rouge s1·3

N° . . . . Planche . . . . Côté . 13 A 147 s1·3 . .

	Nombre total	DATES							
		20.3	23/3						
1	4	1	2						
2	4	1	2						
3	3	3	3						
~~4~~									
~~5~~									

D le 22-3-57

IVe

Terret rouge (s. 1-3)

Année 1958 -

N° .... Planche .... Côté 13 A 147 ....

	Nombre total	DATES							
		31.3	2.4						
1	5	1	1						
2	5	1	3 X						
3	5	2	3 x						
~~4~~									
~~5~~									

D le 2-4-58.

IIIe

Cervet rouge

Année 1959

N° .... Planche 13 A 147 a 13 .... Côté ....

	Nombre Total	DATES							
		25.3	28.3	31/3					
1	8	0	2	4					
2	8	2	3	5					
3	6	0	1	2					
~~4~~									
~~5~~									

D le 31-3-59

Année : 1960

N° Cervet rouge . . Planche . 13 A 147 a 1.3 . Côté . . .

	Nombre total	DATES							
		19.3	21/3						
1	10	4	7						
2	11	1	7						
3	10	3	6						
~~4~~									
~~5~~									

D le 21-3-60 a

Année : 1961 Terret rouge
Emplacement : 13 A 147 1.1.3

	Nombre total	DATES 7,3	10-3								
1	11	2	8 x								
2	9	1	7 x								
3	9	1	5 x								
4							D le 10-3-61 x				
5							+4				
6											
7											
8											
9											
10											

Terret rouge

Année 1962

N° ....Planche .....13 A 147 s 1 à 3..... Côté ....

	Nombre total	DATES 6.4	12.4						
1	10	1	7 x						
2	10	0	6 x						
3	10	1	6 x						
4									
5									

D le 10-4-62 x +7

Année : 19

Emplacement ..13 A 147 1.1.3..... Désignation ..Terret noir..........

	Nombre total	DATES							
		2.4	8.4						
1	11	3	9 x						
2	12	2	8 x						
3	12	3	10 x						
~~4~~									
~~5~~									

D le 6-4-63 x

+1

Année : 1964

Emplacement ..13 A 147 1.1.3 Désignation ..Terret noir.......

	Nombre total	DATES							
		2.4	6.4						
1	10	4	7 x						
2	10	3	8 x						
3	10	5 x	9 x						
~~4~~									
~~5~~									

D le 3-4-64 x (+6)

Année : 1965
Emplacement ..13.A.147.A13.. Désignation ..Terret noir........

	Nombre total	DATES							
		1.4	5.4						
1	12	3	7 x						
2	13	3	7 x						
3	12	0	6 x						
~~4~~									
~~5~~									

D 5.4.65 x +8

Année : 1966
Emplacement ..13A147.A1-3.. Désignation .....Terret..........

	Nombre total	DATES							
		12-3	16-3	26-3					
1	~~18~~ 8	1	1	6 x					
2	10	1	1	10 x					
3	8	0	0	6 x					
~~4~~									
~~5~~									
~~6~~									
~~7~~									
~~8~~									
~~9~~									
~~10~~									

D le 22-3-66

faible

Désignation : Terret rouge

VASSAL Planche 13 Côté A N° 147 Souche 1 (2) 3 ~~4 5~~

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6 .

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9).

30 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

1e f. en gouttière

31 - étalées (7) - en gouttière 8 - autres 9.

D aranéeux duveteux

39 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses (9).

29 - blanche (0) - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé (3) 1e feuille - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9. Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Truel 8-5-56

N° ordre Pardelourg t

Désignation : Terret rouge

VASSAL Planche 13 côté A N° 147 souche 1 2 3 ~~4 5~~

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

26 - glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9 .

27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 . (9)

27 - à limbe plan 1 - en gouttière (2) - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

28 - à lobes: plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9 .

30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .

31 - totalement (1) - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

32 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

33 - entièrement 1 - partiellement 2 .

34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colorées (3) - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .

34 - entièrement (7) - partiellement 8 .

(I) FLEUR

35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .

35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite (8) - femelle 9 .

Truet 11. 6. 57

14-6-56 Rougier

N° ordre

A. 1. 3

Désignation : Canet Rouge

VASSAL Planche 13 côté A N° 147 souche 1. (2) 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert (3).
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert (9).

37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies (2) - vert (3).
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert (9).

38 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair (3) - Mitteri
rouge foncé 4.

33 - bourgeon : coloré (7) - vert (8).

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

BKoch
29. 6. 56

A.1.3

N° ordre

Désignation : Fenet Rouge

VASSAL Planche 13 côté A N° 147 souche 1. (2) 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert (3).
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert (9)

37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies (2) - vert (3)
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert (9)

38 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair (3) - Rose.
rouge foncé 4.

38 - bourgeon : coloré 7 - vert (8)

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

2-7-56 Rouquie

N° ordre

Désignation

A-1-3

VASSAL planche 13 côté A N° 147 souche 1 (2) 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

- Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Face inférieure : nervures: glabre 4 - séteux (5) - velouté 6
aranéeux (7) - duveteux (8) - cotonneux 9.

limbe: glabre 4 - séteux (5) - velouté 6
aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3)
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4
tourmenté 5.

- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -
plissée au point pétiolaire 6.

- Nervures : face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge 2
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- long 1 - moyen (2) - court (3)

- glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 -
partiellement 8 - totalement 9 .

- aranéeux (4) - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7
totalement 8.

- coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° - (2) -
supérieur à 90° (3)

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -
supérieur à 90° (3).

11-7-56 Rouquier

N° ordre

Désignation A.1.3

VASSAL planche 13 côté M N° 147 souche 1 (2) 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

- Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

limbe : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3). révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

- Nervures : face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- long 1 - moyen 2 - court (3)

- glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

- aranéeux (4) - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement (8).

- coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).

25 JUIL 1956

BRoch

N° d'ordre

Désignation Terret rouge

Sans grappe n° 1-3

VASSAL planche 13 côté A N° 147 souche 1 2 3 4 5

GRAPPE

- Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3.
- Lâche (4) - Moyenne 5 - Compacte 6.
- A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long (9).
- A pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
- Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

- Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).
- De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5).
- Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.
- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.
- Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.
- A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
- Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).
- A jus incolore (1) - coloré 2.
- A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.
- A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.
- A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
- A pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.
- A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
- A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.
- A bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.
- A pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6.
- A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).
- De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

Boniol 14.9.57

Piquemal 26-8-57.

Dénomination ......Terret rouge......

Planche ......13...... côté ......A...... Rang ......147...... souche 1-2-3-~~4-5~~.

Sarment de Vigne.

faible

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).

" : grêle (1), fort (2).

" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ......10...... cms.

" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).

" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).

" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).

: saillant (1), effacé (2).

: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Boniol 57

N° d'ordre : . . . . Désignation : Terret rouge . . . . :

Origine : . . . .

Emplacement :. . . . . Vas 13 A. 147. S1-3 Vign. . . . .

8 - Angle des nervures . . . . 1 - (2) - 3.
9 - L_1/L. . . . . 1 - (2) - 3.
10 - L_2/L. . . . . (1) - 2.
11 - Lobes . . . . 1 - 3 - (5) - (7) - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.). . . . . . 0 - 1 - 2 - (3).
13 - S. lat. inf. (prof.). . . . . . 0 - (1) - (2) - (3).
14 - S. pét. (forme). . . . . 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - (4) - 5 - (6) - 7 - 8.
16 - Dents : Forme . . . . 1 - 2 - (3).
17 - Dents : Méd/B. . . . . 1 - (2) - 3.
18 - Angle lob. term. . . . . (1) - (2) - 3.
19 - Base nerv. (gar ou dég.) . . . . 1 - (2) - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. . . . . . 1 - 2 - (3) - (4) - (5) - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L_3 L'_3 : . . . . (1) - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. : . . . . 1 - 2 - (3) - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - (2) - (3).
Forme : (4) - 5.
Médiane/Base : 6 - (7) - 8.

Rougier

N° d'ordre : . . . . Désignation : . Terret rouge . . :

Origine : . . . .

Emplacement : . 13 A 14.7 Vas. s. 1-3. . . . Vign. . . . .

8 – Angle des nervures . . . . 1 – (2) – 3.

9 – L_1/L. . . . . (1) – (2) – 3.

10 – L_2/L. . . . . (1) – (2).

11 – Lobes . . . . 1 – 3 – (5) – 7 – 9.

12 – S. lat. sup. (prof.). . . . . . . 0 – 1 – 2 – (3).

13 – S. lat. inf. (prof.). . . . . . . 0 – (1) – (2) – (3).

14 – S. pét. (forme). . . . . 1 – 2 – (3) – (4) – 5 – 6.

15 – S.L.S. (forme) . . . . 0 – 1 – 2 – 3 – (4) – 5 – (6) – (7) – 8.

16 – Dents : Forme . . . . 1 – 2 – (3).

17 – Dents : Méd/B. . . . . 1 – (2) – 3.

18 – Angle lob. term. . . . . (1) – (2) – 3.

19 – Base nerv. (gar ou dég.) . . . . 1 – (2) – 3.

20 – Nombre de dents : S.P. . . . . . . 1 – 2 – (3) – (4) – (5) – 6 – 7 – 8 – 9.

21 – Angle L_3 L'_3 : . . . . (1) – 2 – 3.

22 – Largeur S.P. : . . . . 1 – 2 – (3) – (4) – 5.

23 – Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : (1) – (2) – (3).

Forme : (4) – 5.

Médiane/Base : 6 – (7) – 8.

Tinet 57